

POLICIACO



SÍNTESIS INFORMATIVA



COMUNICACIÓN SOCIAL



GOBIERNO DE LA
CIUDAD DE MÉXICO



CIUDAD INNOVADORA
Y DE DERECHOS

De milagro la cuenta el conductor de un automóvil

RAÚL HERNÁNDEZ

Un vehículo tipo sedán terminó volcado y deshecho, luego de que el conductor, mismo que al parecer se encontraba en estado de ebriedad, perdiera el control del volante en el perímetro de la colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con versión de testigos, el hombre tras el volante del auto Ford tipo Fusión, aparentemente circulaba a exceso de velocidad sobre el Anillo Periférico Sur, con dirección hacia el Centro de la CdMx, cuando justo a la altura del Centro Comercial Patio Pedregal, se accidentó, junto con otras personas que viajaban con él.

Tras el fuerte accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, el vehículo en color gris oscuro, tras dar varias vueltas sobre su propio eje, terminó trepado sobre el camellón que divide los carriles centrales de los laterales, con visibles daños en toda la carrocería, justo a unos metros de un puente peatonal.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que se presentaron en el lugar, abanderaron la zona y agilizaron el tránsito, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, realizaron las maniobras de para retirar el automóvil.



Por manejar en evidente estado de ebriedad, un automovilista y sus acompañantes sufrieron una fuerte volcadura /GUILLERMO PANTOJA



EN BREVE

CONDUCTOR EBRIO PROVOCA APARATOSA VOLCADURA

La madrugada de ayer se registró un fuerte accidente en Periférico Sur, a la altura del centro comercial Patio Pedregal, colonia Pedregal Carrasco, alcaldía Coyoacán, donde un conductor ebrio perdió el control de su auto, se volcó y terminó sobre el camellón. De milagro los tripulantes resultaron solo con golpes contusos.



FOTO: ESPECIAL



ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Chocan Metrobús y auto; sin lesionados

RAÚL HERNÁNDEZ

Los conductores no

lograron detener su marcha a tiempo, lo que provocó el fuerte impacto

Una unidad del Metrobús chocó de frente contra un automóvil particular en el perímetro de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

No se reportaron personas lesionadas.

El vehículo de transporte público circulaba sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección hacia José María Izazaga, en sentido contrario y fuera del carril confinado, debido a unas obras que lleva a cabo personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que le impedían el paso. Al ir avanzando, justo en el cruce con calle Santa Veracruz, se topó de frente con un vehículo Nissan tipo Versa en color blanco. Ni uno de los dos conductores logró detener su marcha a tiempo, provocando un fuerte golpe entre ambas unidades.

Tras el aparatoso accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, las unidades involucradas permanecieron detenidas sobre la transitada vialidad y el flujo vehicular se vio afectado.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cdmx, que se presentaron en el lugar, abanderaron la zona y agilizaron el tránsito, mientras que se realizaron las maniobras necesarias de para retirar a los vehículos involucrados.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), valoraron a los conductores involucrados, mismos que resultaron sin lesiones de consideración.


El Metrobús circulaba sobre el Eje Central con dirección hacia José M. Izazaga, en sentido contrario y fuera del carril confinado

Debido a obras se reali-

zó la reducción del carril del Metrobús, lo que provocó que una unidad de transporte y un vehículo chocaran de frente /FOTOS: GUILLERMO PANTOJA







CAE BARRA SOBRE UN TRABAJADOR

Muere enterrado al venirse abajo

El accidente ocurrió en una construcción particular, en Coyoacán

ELOY LINARES

Al venirse abajo, una barda sepultó a un joven que estaba en el interior de una zanja.

El incidente ocurrió en una construcción de la colonia Parque San Andrés de la alcaldía Coyoacán.

La tarde de ayer, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) recibieron una llamada de emergencia para rescatar a Hilario, de 18 años, porque su cuerpo quedó atrapado bajo materiales de la construcción.

Después de remover el escombros, los paramédicos y rescatistas de Protección Civil lograron liberar el cuerpo del obrero, pero cuando le intentaron brindar los primeros auxilios, el joven ya no contaba con signos vitales.

Al lugar del percance acudieron

elementos de la policía capitalina, quienes acordonaron la zona para que los elementos de la Fiscalía dictaminaran el motivo que ocasionó la muerte del joven.


De acuerdo de las declaraciones de algunos vecinos, el deceso de Hilario ocurrió porque la obra carece de protocolos de seguridad.

Después de llevar a cabo las diligencias del levantamiento del cadáver, peritos trasladaron el cadáver al anfiteatro local para que le practicaran una necropsia de ley.

18 AÑOS

Tenía el joven obrero que fue identificado como Hilario por sus compañeros de trabajo.





FERNANDA ROJAS: EL GRÁFICO



ALCALDÍA COYOACÁN

Muere hombre aplastado al derrumbarse una barda

RAÚL HERNÁNDEZ

Una pared se venció hacia una zanja de aproximadamente 50 metros de profundidad, con tierra y pedacería de concreto y terminó por sepultarlo

Un empleado de la construcción resultó muerto, luego de que una barda y un montículo de escombros le cayeran encima, durante labores en un predio ubicado en la colonia Parque San Andrés, perteneciente a la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras el sujeto de aproximadamente 18 años de edad se encontraba trabajando, una pared se venció hacia una zanja de aproximadamente 50 metros de profundidad, junto con tierra y pedacería de concreto y terminó por sepultarlo.

Al percatarse del hecho, compañeros de la víctima, quienes apenas sumaban 10 empleados, intentaron auxiliarlo, pero al notar las complicaciones del rescate, notificación el hecho mediante una llamada al 911, logrando hacer contacto con las autoridades.

Luego de recibir el reporte surgido aproximadamente a las 17:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx, acudieron al sitio en el que desde hace varios años se lleva a cabo la construcción de un complejo habitacional.

Los paramédicos que se encargaron de atender el reporte, lograron localizar el cuerpo del individuo e intentaron reanimarlo, pero lamentablemente, este ya no contaba con signos vitales.

Aproximadamente a las 18:30 horas, elementos del área pericial y Forense de la Fiscalía capitalina, arribaron al lugar para rescatar el cadáver y trasladarlo al anfiteatro correspondiente.

Tras lo ocurrido, las autoridades determinaron que la empresa Grupo Esquerre, junto con la alcaldía referida, se hará cargo de la indemnización y de los gastos funerarios correspondientes.

Tras lo ocurrido, las autoridades determinaron que la empresa Grupo Esquerre, junto con la alcaldía Coyoacán, se harán cargo de la indemnización y de los gastos funerarios correspondientes





Compañeros de la víctima, quienes apenas sumaban 10 empleados, intentaron auxiliarlo /FOTOS: JAIME LLERA





COYOACÁN

Alberto Neri

¡SE ECHAN TIERRA!

MUERE TRABAJADOR TRAS DERRUMBE EN OBRA DE UN INMUEBLE DAÑADO POR EL SISMO DE 2017 **SEGURIDAD 4**





COYOACÁN

3 METROS BAJO TIERRA

■ Con el apoyo de una mano de chango, el cuerpo fue recuperado.

MUERE EN ZANJA PROFUNDA EN OBRA EN EDIFICIO DAÑADO EN EL 19S DEL 2017

ANDREA AHEDO

CIUDAD DE MÉXICO. - Un hombre murió durante el derrumbe en una zanja al interior de las obras de un predio dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Esta construcción se ubica sobre la Avenida Antigua Taxqueña, casi esquina con Avenida División del Norte, en la Colonia Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.

Según reportes de los servicios de emergencias, la zanja hecha por la empresa Ezquerro era de 3 metros de profundidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,

Myriam Urzúa, aseguró que posiblemente una de las causas del derrumbe fue una violación a la norma respecto a las cimentaciones.

“Lo que ocasiona generalmente es que las zanjas que hacen, si superan el metro cincuenta, existe la norma NOM 031STPS, que te dice que cuando supera el metro cincuenta, tienen que poner puntales, mallas o tapiales. Y habrá que fincar responsabilidades a la empresa que tenía a cargo esta obra porque no hizo lo que tenía que hacer”, señaló.

En el lugar se encontraban diez trabajadores cuando ocurrió el accidente.

Urzúa explicó que la empresa y la Alcaldía se harán cargo de los gastos funerarios.



// Existe la norma NOM 031STPS, que te dice que cuando supera el metro cincuenta, tienen que poner puntales, mallas o tapias. Y habrá que fincar responsabilidades a la empresa que tenía a cargo esta obra".

Myriam Urzúa
Secretaria de Protección Civil



El accidente ocurrió en un predio en la Colonia Parque San Andrés.



De milagro la cuenta el conductor de un automóvil

RAÚL HERNÁNDEZ

Un vehículo tipo sedán terminó volcado y deshecho, luego de que el conductor, mismo que al parecer se encontraba en estado de ebriedad, perdiera el control del volante en el perímetro de la colonia Pedregal de Carrasco, en la alcaldía Coyoacán. No se reportaron personas lesionadas.

De acuerdo con versión de testigos, el hombre tras el volante del auto Ford tipo Fusión, aparentemente circulaba a exceso de velocidad sobre el Anillo Periférico Sur, con dirección hacia el Centro de la CdMx, cuando justo a la altura del Centro Comercial Patio Pedregal, se accidentó, junto con otras personas que viajaban con él.

Tras el fuerte accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, el vehículo en color gris oscuro, tras dar varias vueltas sobre su propio eje, terminó trepado sobre el camellón que divide los carriles centrales de los laterales, con visibles daños en toda la carrocería, justo a unos metros de un puente peatonal.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX, que se presentaron en el lugar, abanderaron la zona y agilizaron el tránsito, mientras que elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, realizaron las maniobras de para retirar el automóvil.



Por manejar en evidente estado de ebriedad, un automovilista y sus acompañantes sufrieron una fuerte volcadura /GUILLERMO PANTOJA



EN BREVE

CONDUCTOR EBRIO PROVOCA APARATOSA VOLCADURA

La madrugada de ayer se registró un fuerte accidente en Periférico Sur, a la altura del centro comercial Patio Pedregal, colonia Pedregal Carrasco, alcaldía Coyoacán, donde un conductor ebrio perdió el control de su auto, se volcó y terminó sobre el camellón. De milagro los tripulantes resultaron solo con golpes contusos.



FOTO: ESPECIAL



ALCALDÍA CUAUHTÉMOC

Chocan Metrobús y auto; sin lesionados

RAÚL HERNÁNDEZ

Los conductores no

lograron detener su marcha a tiempo, lo que provocó el fuerte impacto

Una unidad del Metrobús chocó de frente contra un automóvil particular en el perímetro de la colonia Centro, en la alcaldía Cuauhtémoc.

No se reportaron personas lesionadas.

El vehículo de transporte público circulaba sobre el Eje Central Lázaro Cárdenas con dirección hacia José María Izazaga, en sentido contrario y fuera del carril confinado, debido a unas obras que lleva a cabo personal del Sistema de Aguas de la Ciudad de México (SACMEX), que le impedían el paso. Al ir avanzando, justo en el cruce con calle Santa Veracruz, se topó de frente con un vehículo Nissan tipo Versa en color blanco. Ni uno de los dos conductores logró detener su marcha a tiempo, provocando un fuerte golpe entre ambas unidades.

Tras el aparatoso accidente ocurrido durante la madrugada de este viernes, las unidades involucradas permanecieron detenidas sobre la transitada vialidad y el flujo vehicular se vio afectado.

Integrantes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Cdmx, que se presentaron en el lugar, abanderaron la zona y agilizaron el tránsito, mientras que se realizaron las maniobras necesarias de para retirar a los vehículos involucrados.

Paramédicos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM), valoraron a los conductores involucrados, mismos que resultaron sin lesiones de consideración.


El Metrobús circulaba sobre el Eje Central con dirección hacia José M. Izazaga, en sentido contrario y fuera del carril confinado

Debido a obras se reali-

zó la reducción del carril del Metrobús, lo que provocó que una unidad de transporte y un vehículo chocaran de frente /FOTOS: GUILLERMO PANTOJA







CAE BARRA SOBRE UN TRABAJADOR

Muere enterrado al venirse abajo

El accidente ocurrió en una construcción particular, en Coyoacán

ELOY LINARES

Al venirse abajo, una barda sepultó a un joven que estaba en el interior de una zanja.

El incidente ocurrió en una construcción de la colonia Parque San Andrés de la alcaldía Coyoacán.

La tarde de ayer, elementos del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM) recibieron una llamada de emergencia para rescatar a Hilario, de 18 años, porque su cuerpo quedó atrapado bajo materiales de la construcción.

Después de remover el escombro, los paramédicos y rescatistas de Protección Civil lograron liberar el cuerpo del obrero, pero cuando le intentaron brindar los primeros auxilios, el joven ya no contaba con signos vitales.

Al lugar del percance acudieron

elementos de la policía capitalina, quienes acordonaron la zona para que los elementos de la Fiscalía dictaminaran el motivo que ocasionó la muerte del joven.


De acuerdo de las declaraciones de algunos vecinos, el deceso de Hilario ocurrió porque la obra carece de protocolos de seguridad.

Después de llevar a cabo las diligencias del levantamiento del cadáver, peritos trasladaron el cadáver al anfiteatro local para que le practicaran una necropsia de ley.

18 AÑOS

Tenía el joven obrero que fue identificado como Hilario por sus compañeros de trabajo.





FERNANDA ROJAS: EL GRÁFICO



ALCALDÍA COYOACÁN

Muere hombre aplastado al derrumbarse una barda

RAÚL HERNÁNDEZ

Una pared se venció hacia una zanja de aproximadamente 50 metros de profundidad, con tierra y pedacería de concreto y terminó por sepultarlo

Un empleado de la construcción resultó muerto, luego de que una barda y un montículo de escombros le cayeran encima, durante labores en un predio ubicado en la colonia Parque San Andrés, perteneciente a la alcaldía Coyoacán.

De acuerdo con los primeros reportes, mientras el sujeto de aproximadamente 18 años de edad se encontraba trabajando, una pared se venció hacia una zanja de aproximadamente 50 metros de profundidad, junto con tierra y pedacería de concreto y terminó por sepultarlo.

Al percatarse del hecho, compañeros de la víctima, quienes apenas sumaban 10 empleados, intentaron auxiliarlo, pero al notar las complicaciones del rescate, notificación el hecho mediante una llamada al 911, logrando hacer contacto con las autoridades.

Luego de recibir el reporte surgido aproximadamente a las 17:00 horas, elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CdMx, acudieron al sitio en el que desde hace varios años se lleva a cabo la construcción de un complejo habitacional.

Los paramédicos que se encargaron de atender el reporte, lograron localizar el cuerpo del individuo e intentaron reanimarlo, pero lamentablemente, este ya no contaba con signos vitales.

Aproximadamente a las 18:30 horas, elementos del área pericial y Forense de la Fiscalía capitalina, arribaron al lugar para rescatar el cadáver y trasladarlo al anfiteatro correspondiente.

Tras lo ocurrido, las autoridades determinaron que la empresa Grupo Esquerre, junto con la alcaldía referida, se hará cargo de la indemnización y de los gastos funerarios correspondientes.

Tras lo ocurrido, las autoridades determinaron que la empresa Grupo Esquerre, junto con la alcaldía Coyoacán, se harán cargo de la indemnización y de los gastos funerarios correspondientes





Compañeros de la víctima, quienes apenas sumaban 10 empleados, intentaron auxiliarlo /FOTOS: JAIME LLERA





**MUERE TRABAJADOR TRAS DERRUMBE
EN OBRA DE UN INMUEBLE DAÑADO
POR EL SISMO DE 2017 **SEGURIDAD 4****





COYOACÁN

3 METROS BAJO TIERRA

■ Con el apoyo de una mano de chango, el cuerpo fue recuperado.

MUERE EN ZANJA PROFUNDA EN OBRA EN EDIFICIO DAÑADO EN EL 19S DEL 2017

ANDREA AHEDO

CIUDAD DE MÉXICO. - Un hombre murió durante el derrumbe en una zanja al interior de las obras de un predio dañado por el sismo del 19 de septiembre de 2017.

Esta construcción se ubica sobre la Avenida Antigua Taxqueña, casi esquina con Avenida División del Norte, en la Colonia Parque San Andrés, Alcaldía Coyoacán.

Según reportes de los servicios de emergencias, la zanja hecha por la empresa Ezquerro era de 3 metros de profundidad.

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil,

Myriam Urzúa, aseguró que posiblemente una de las causas del derrumbe fue una violación a la norma respecto a las cimentaciones.

“Lo que ocasiona generalmente es que las zanjas que hacen, si superan el metro cincuenta, existe la norma NOM 031STPS, que te dice que cuando supera el metro cincuenta, tienen que poner puntales, mallas o tapiales. Y habrá que fincar responsabilidades a la empresa que tenía a cargo esta obra porque no hizo lo que tenía que hacer”, señaló.

En el lugar se encontraban diez trabajadores cuando ocurrió el accidente.

Urzúa explicó que la empresa y la Alcaldía se harán cargo de los gastos funerarios.



// Existe la norma NOM 031STPS, que te dice que cuando supera el metro cincuenta, tienen que poner puntales, mallas o tapias. Y habrá que fincar responsabilidades a la empresa que tenía a cargo esta obra".

Myriam Urzúa
Secretaria de Protección Civil



El accidente ocurrió en un predio en la Colonia Parque San Andrés.

